



## Deklaracja Zgodności nr 2/01/2012

1. Producent Wyrobu: P.W. BAAS-PANEL Zarzeczce ul. Starowiejska 49 ,37-400 Nisko
2. Nazwa wyrobu :  
**Płyty warstwowe dachowe BAAS-PANEL z rdzeniem styropianowym w okładzinach z blachy stalowej.**
3. Klasyfikacja wyrobu: PKWiU:28.11.23-40.11
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu  
Płyty warstwowe dachowe BAAS-PANEL grubości 100 do 250mm przeznaczone są do stosowania jako elementy przekryć dachowych.  
Płyty należy stosować zgodnie z zapisami zawartymi w Aprobacie Technicznej AT-15-3694/2012 , oraz Katalogu Technicznym Producenta
5. Specyfikacja Techniczna  
Aprobata Techniczna AT-15-3694/2012 Płyty warstwowe BAAS-PANEL z rdzeniem styropianowym w okładzinach z blachy stalowej wydana przez ITB Warszawa
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu  
-izolacyjność akustyczna :  $R_w$  25dB,  $R_{A1}$  22 dB ,  $R_{A2}$  19 dB  
-izolacyjność cieplna  $U_c$  : 100 – 0,38; 150 – 0,26; 200 – 0,20 : 250 – 0,16  
-odporność korozyjna powłoki na okładzinach : C2,C3  
-ugięcia mniejsze od 1/200 rozpiętości płyty  
-klasyfikacja ogniowa:  
-oddziaływanie ognia zewnętrznego  $-B_{\text{roof}(t)}$  /NRO  
-odporność ogniowa RE-30 dla płyt o grubości 150 mm i większej
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu
  - 2281/12/R04NK – Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB
  - 2230/11/ZOONK - Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB
  - NL-3391/A/05 – Zakład Badań Lekkich Przegrod i Przeszkleń ITB
  - NL-3391/A/LL-222/M/2005 - Zakład Badań Lekkich Przegrod i Przeszkleń ITB
  - NA-01859R:05/EN/12 – Zakład Akustyki ITB
  - NA-01859R:03/EN/12 – Zakład Akustyki ITB
  - NA-639/A/2005 - Zakład Akustyki ITB
  - NF-0590/A/2005 – Zakład Akustyki ITB
  - 2374/10/Z00NM – Zakład Materiałów Budowlanych ITB
  - LO 598/04/01, LO 598/04/02 – Zespół Laboratoriów Badawczych ITB
  - 2281.1/11/R02NP - Zakład Badań ogniowych ITB
  - NP.-937.4A/05/BW – Zakład Badań Ogniowych ITB

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Zarzeczce, dnia 9.08.2012r.

imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej

DYREKTOR  
*Przedstawiciel*  
..... mgr inż. Krzysztof Barski

**BAAS-PANEL**  
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  
Zarzeczce, ul. Starowiejska 49  
37-400 Nisko, tel./fax (0-15) 8411055  
NIP 865-000-77-54 REGON 830097267